



Nature Parquet



PARQUETS
MASSIFS &
CONTRECOLLÉS

COLLECTION 2021



Nature Parquet est une marque de parquets contrecollés et massifs, **entièrement fabriquée en France**. Grâce à un savoir-faire de 75 ans porté par des femmes et des hommes passionnés, notre gamme est pensée pour être au plus près de votre désir d'acquérir le parquet de vos rêves.

À la fois proposée dans des finitions **vernies et huilées**, notre offre propose un parquet **intemporel ou atypique**.

L'assemblage en clic Unifit® permet une **rapidité de mise en oeuvre** et garantit également la meilleure **résistance** mécanique entre les lames.

Nous portons, enfin, une attention exigeante sur **l'origine de nos bois** utilisés et sur l'impact écologique de la transformation de nos parquets.

Nous revendiquons un **parquet durable**, d'origine contrôlée.

UNE MARQUE **ALSAPAN**
Furniture, Flooring, Worktops



CHEZ ALSAPAN,

nous fabriquons 3 types de revêtements de sols

Stratifié



QUALITÉ

MADE IN FRANCE

Entreprise familiale alsacienne créée en 1972 par Joseph Strub, menuisier de métier, Alsapan fabrique sur 6 sites basés en France, des plans de travail, des meubles en kit ainsi que des millions de m² de revêtements de sols.

Vinyle rigide



824

EMPLOYÉS

Parquet



6 SITES

SOMMAIRE

CHOIX DE BOIS P.5

PARQUET MASSIF P.6

TRADITION 140 P.7

PARQUETS CONTRECOLLÉS P.8

HAUSSMAN P.9

ÉLITE P.10

ESSENTIEL P.11

PREMIUM P.12

FIRST P.13

ACCESSOIRES P.14

FAQ P.15

CHOIX DE BOIS



SÉLECTION

Monolame, bois de fil et dosse, structure homogène et présentant de faibles nuances naturelles. Nœuds et picots jusqu'à 10 mm. Petites fentes en bout acceptées. Absence d'aubier.



ORIGINAL

Monolame, bois de fil et dosse, structure hétérogène présentant quelques nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 25/30 mm parfois légèrement ouverts. Petites fentes en bout acceptées. Absence d'aubier.



AUTHENTIC

Monolame, bois de fil et dosse, structure hétérogène présentant de fortes nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués sans limite de taille et de nombre, parfois légèrement ouverts. Avec fentes, discoloration et aubier. Aspect marqué. Présence de mailles.



NUANCE

Multifrisés, bois de fil et dosse avec teinte contrastée, petits picots et nœuds, aubier admis.

POUR LA GAMME FIRST

PARQUET MASSIF





CHÊNE
MASSIF



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GAMME TRADITION 140

PARQUET MASSIF MONOLAME / DE 400 À 2000 X 140 mm



La gamme de parquets Massifs Tradition 140 se décline en 4 teintes disponibles en choix Sélection, Original & Authentic. La longueur des lames est comprise entre 400 & 2000 mm avec une épaisseur totale de 14 mm. La pose collée en plein est préconisée avec le système d'assemblage en rainures/languettes.



P122 Chêne Aube Authentic

Disponible également en Original et Sélection



P131 Chêne Natur Original

Disponible également en Sélection et Authentic



PO68 Chêne Natur Sélection

Disponible également en Original et Authentic



PO99 Chêne Granit Original

Disponible également en Authentic et Sélection

P131 Chêne Natur

PARQUETS CONTRE COLLÉS SUR HDF

PAREMENT
DE CHÊNE

FINITION



HDF



10 mm

13 mm

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GAMME


HAUSSMAN



GO4



BÂTON ROMPU - 590 X 90 mm / COLISAGE : 0,845 m²



P131 Chêne Natur

La gamme Haussman se décline en 3 coloris avec une longueur de lame de 590 mm, un parement de 3,5 mm et un support HDF. Elle bénéficie du système Clic Unifit permettant un assemblage des lames rapide, simple et efficace.



P122 Chêne Aube Original



P131 Chêne Natur Original



P132 Chêne Nuage Original


GAMME ELITE



GO2



PARQUET MONOLAME / 1190 X 180 mm / COLISAGE : 1,499 m²



La gamme Élite se décline en 5 références avec une longueur de lame de 1190 mm, un parement de 3,5 mm et un support HDF. Elle bénéficie du système Clic Unifit permettant un assemblage des lames rapide, simple et efficace.



P131 Chêne Natur Original



P112 Chêne Mirage Original



P124 Chêne Zinc Authentic



P125 Chêne Cérusé blanc Authentic




PO78 Chêne Pure Original

P112 Chêne Mirage

GAMME ESSENTIEL



PARQUET MONOLAME / 1190 X 140 mm / COLISAGE : 1,166 m²



La gamme Essentiel se décline en 8 références avec une longueur de lame de 1190 mm, un parement de 3,5 mm et un support HDF. Elle bénéficie du système Clic Unifit permettant un assemblage des lames rapide, simple et efficace.



P131 Chêne Natur Sélection
Disponible également en Original



P122 Chêne Aube Original
Disponible également en Authentic



P112 Chêne Mirage Original



P123 Chêne Craie Original



PO99 Chêne Granit Authentic



PO78 Chêne Pure Original

PO99 Chêne Granit

GAMME PREMIUM



PARQUET MONOLAME / 1190 X 140 mm / COLISAGE : 1,499 m²



La gamme Premium se décline en 7 références avec une longueur de lame de 1190 mm, un parement de 2,5 mm et un support HDF. Elle bénéficie du système Clic Unifit permettant un assemblage des lames rapide, simple et efficace.



P131 Chêne Natur Original
Disponible également en Sélection



P132 Chêne Nuage Original



P122 Chêne Aube Original
Disponible également en Authentic



PO99 Chêne Granit Authentic




PO92 Chêne Savane Authentic

P132 Chêne Nuage

GAMME FIRST



PARQUET MULTIFRISÉS (3 FRISES DE 70 mm) / 1190 X 210 mm / COLISAGE : 1,750 m²



La gamme First se décline en 4 références avec une longueur de lame de 1190 mm, un parement de 2,5mm et un support HDF. Elle bénéficie du système Clic Unifit permettant un assemblage des lames rapide, simple et efficace.



P131 Chêne Natur Nuance



P132 Chêne Nuage Nuance



P122 Chêne Aube Nuance



P124 Chêne Zinc Nuance

P122 Chêne Aube

ACCESSOIRES



SOUS-COUCHE ARG AQUASTOP

Pour parquets flottants.
Dimensions: 5,1 ml x 1,18 ml
Ep. totale : 2,2 mm
3 en 1 avec film pare-vapeur
Gain de bruit de choc : 19 dB
Gain en bruit aérien : 14 %
Compatible chauffage au sol.



KIT DE POSE

Pour tous les parquets
«Rainures-languettes».



SAVON NATUREL

Savon pour nettoyage
fréquent des parquets
huilés.



LISABRIL

Nettoie, rénove,
prolonge
les parquets vernis.



NETTOYANT DOUX

Pour parquets vernis.



PLINTHE DE RECOUVREMENT

H : 130 mm
Ep : 16 mm
L : 2200 mm
Boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13,2 ml.
À clipser, clouer, visser ou coller.



PLINTHES ASSORTIES MDF

Bord droit :
H : 80 mm
Ep : 14 mm
L : 2150 mm



SEUILS ASSORTIS MDF

Profil 3 en 1
930 x 40 x 2 à 16 mm
Rattrapage
Arrêt
Jonction.



COLLE MS PARQUET 583.6

Colle spatulable
polymère de silane
pour pose collée en
plein sur sols chauffants
rafraîchissants.



HUILE D'ENTRETIEN RÉGÉNÉRANTE MAT

Entretien
des parquets huilés.



HUILE CORRECTIVE

Réparation locale
et teinte des accessoires.

FAQ NATURE PARQUET




• LA POSE FLOTTANTE CLIC UNIFIT

Méthode de pose facile et rapide du parquet flottant. Elle repose sur un assemblage avec verrouillage mécanique pour une meilleure fixation des lames entre elles. (Possibilité d'avoir plus de détails dans le tarif ou auprès de votre conseiller)



• LA POSE COLLÉE

Collage des lames de parquet directement sur le support (support bois, chape ciment...). Ce système de pose, améliorant considérablement le confort acoustique pour les occupants des pièces, est, d'une manière générale, largement plébiscité. (Possibilité d'avoir plus de détails dans le tarif ou auprès de votre conseiller).



• PEUT-ON POSER UN PARQUET SUR UN PLANCHER CHAUFFANT EAU CHAUDE BASSE TEMPÉRATURE, SUR UN PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT ET/OU PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE ?

Oui, sous certaines conditions et en fonction des gammes. Fort de son expérience industrielle et de la qualité technique de ses parquets, Alsapan préconise certains produits de sa gamme sur ce type de sol. (Afin de vous aider dans la mise en œuvre, demandez auprès de votre conseiller notre tarif composé des différentes fiches techniques détaillées.)



• COMMENT ENTREtenir UN PARQUET HUILÉ OU VERNIS ?

La notion de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si le local est destiné à un usage normal et que l'entretien du parquet est adapté. A ce titre l'usage normal suppose que des précautions d'accès soient prises afin de protéger le parquet de tout risque d'usure provoqué par l'apport d'éléments abrasifs, tels que sable, gravillons, piètements du mobilier, roulettes inadaptées, etc. En d'autres termes, pour une maîtrise du bon comportement d'un parquet, on ne peut pas dissocier le choix et la durée de vie d'un parquet de ses modes d'entretien, prévus ou prévisibles. (Vous pouvez retrouver le détail du « protocole d'entretien et maintenance d'un parquet vernis » au sein de notre tarif ou auprès de nos conseillers.)

Couleurs 2021

Nom de gamme	TRADITION	HAUSSMAN (bâton rompu)	ELITE	ESSENTIEL	PREMIUM	FIRST (multifraises)
Chanfreins	4	4	2	2	2	0
Type de support	Massif		2 plis, âme HDF			
Épaisseur totale / dont parement	14 mm	13 mm dt 3,5 mm	13 mm dt 3,5 mm	13 mm dt 3,5 mm	10 mm dt 2,5 mm	10 mm dt 2,5 mm
Dimensions	140 x 400 à 2000 mm	90 x 590 mm	180 x 1190 mm	140 x 1190 mm	140 x 1190 mm	210 x 1190 mm
Système de clip	Rainure/languettes à coller			Unifit®		

Couleurs	TRADITION	HAUSSMAN (bâton rompu)	ELITE	ESSENTIEL	PREMIUM	FIRST (multifraises)
P122 Aube Authentic brossé vernis mat	•			•	•	
P122 Aube Nuance brossé vernis mat						•
P122 Aube Original brossé vernis mat	•	•		•	•	
P122 Aube Sélection brossé vernis mat	•					
P125 Cérusé blanc Authentic brossé vernis mat			•			
P123 Craie Original brossé huilé				•		
P099 Granit Authentic brossé huilé	•			•	•	
P099 Granit Original brossé huilé	•					
P099 Granit Sélection brossé huilé	•					
P112 Mirage Original brossé vernis mat			•	•		
P131 Natur Authentic brossé vernis mat	•					
P131 Natur Nuance brossé vernis mat						•
P131 Natur Sélection brossé vernis mat	•			•	•	
P131 Natur Original brossé vernis mat	•	•	•	•	•	
P068 Natur Original brossé huilé	•					
P068 Natur Authentic brossé huilé	•					
P068 Natur Sélection brossé huilé	•					
P132 Nuage Nuance brossé vernis mat						•
P132 Nuage Original brossé vernis mat		•			•	
P078 Pure Original brossé huilé			•	•		
P092 Savane Authentic brossé huilé					•	
P124 Zinc Authentic brossé vernis mat			•			
P124 Zinc Nuance brossé vernis mat						•



Nature Parquet

Cachet du distributeur

NATURE PARQUET

2, Chemin de la Parqueterie
36120 Ardentes - FRANCE

Tél : +33 (0)2 54 29 19 19
Fax : +33(0)2 54 36 38 18
info@alsapan.fr

www.natureparquet.fr

UNE MARQUE 
Furniture, Flooring, Worktops