

PORTE DE GARAGE

CARPORT & CARBOX

MOTORISATION

PORTE DE SERVICE

# Look BOOK

Collections 2019 / 2020



*L'autre entrée principale*



FABRICATION FRANÇAISE

**GO**

60 ANS NOVOFERM®

La porte de garage, c'est

**20%**  
du *Look*

de la façade  
de **vo**tre maison

Parce ce que votre porte de garage est le plus souvent fermée, elle est visible et constitue un des éléments majeurs de l'esthétique de votre maison.

C'est la raison pour laquelle, Novoferm® Fabricant Français de portes de garage depuis plus de 60 ans, développe une gamme qui répond à toutes vos envies.



Exprimez votre

# Style



*C'est à la manière d'un cahier de tendances, que Novoferm® vous présente l'ensemble de sa gamme.*

*Ce Look Book vous permet, en fonction de vos goûts, de vos besoins et de vos exigences de bien choisir votre porte de garage.*

*Le revendeur Novoferm® proche de chez vous sera là pour vous accompagner et vous conseiller dans votre projet de construction ou de rénovation.*

*Prenez le temps de consulter ce Look Book, découvrez en images des exemples de réalisations et configurez votre future porte de garage depuis notre site internet. Vous trouverez nécessairement la porte de garage qui vous convient.*

*Imaginez et créez votre style !*



Exiger le

# Meilleur

Avec Novoferm®, vous avez l'assurance d'avoir des portes de garage fabriquées en France de grande qualité qui allient design et fonctionnalités pour répondre à toutes vos exigences.

**60 années de savoir-faire mises à votre service pour vous satisfaire !**





Conception, fabrication, distribution, à chaque étape Novoferm® maîtrise tous les savoir-faire liés à son activité grâce à tous les collaborateurs qui chaque jour, s'engagent pour exprimer leur expertise métier et performer.

450

Collaborateurs  
passionnés & engagés

Notre réseau d'installateurs partenaires donne vie à votre projet. Sélectionnés avec rigueur et formés à l'installation de nos produits, ils vous garantissent une pose optimale de votre porte de garage.

Leurs connaissances et leur savoir-faire sont le garant d'une installation dans les règles pour allier la performance et l'esthétique de nos produits. Ils assurent également le suivi de chaque installation, pour votre entière satisfaction.



Installateurs  
& partenaires



500

Être à la

# Hauteur

## ...de l'importance que nous vous accordons.

Novoferm® spécialiste de la fermeture apporte le plus grand soin à la fabrication de tous ses produits et ce n'est pas un hasard si notre gamme est la plus complète du marché.

## Notre exigence unique et absolue : votre satisfaction.

**RSE** 

### Responsabilité sociétale & environnementale

En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans son fonctionnement, Novoferm® s'engage à contribuer à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement.



Designs & finitions de haute qualité



Sécurité et fiabilité. Garantie des produits jusqu'à 10 ans\*



Personnalisation & sur-mesure



Livraison & installation par des professionnels qualifiés



Fabrication Française



Service consommateurs



Produits innovants



La sécurité est une exigence absolue chez Novoferm®, toutes les portes bénéficient d'un marquage CE (EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs).

**3 SITES**

de production

**300 PORTES**

fabriquées par jour

**100 LIVRAISONS**

par jour

CE

Un bureau d'études  
innovant

Avec un bureau d'études intégré, Novoferm® développe des solutions en accord avec l'évolution des modes de vie tout autant que l'usage de numérique.

Fort de 60 ans d'expertise, Novoferm® innove sans cesse et anticipe vos attentes pour toujours mieux répondre à vos besoins.



# Définissez votre Projet

Pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, Novoferm® a pensé à tout !

Vous pouvez définir votre projet par étape avec votre revendeur qui saura parfaitement vous conseiller.

Ou réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics, à l'aide de notre configurateur !



## Le configurateur by Novoferm®

Réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics,

- 1 • Choisissez la porte de garage qui vous ressemble en fonction de son type d'ouverture et de son design
- 2 • Modifiez l'esthétique de votre future porte en personnalisant sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon...
- 3 • Mettez en situation votre future porte de garage sur la photo de votre maison
- 4 • Pensez à sauvegarder votre projet pour le modifier quand vous voulez
- 5 • Remplissez vos coordonnées à la fin de votre configuration, vous serez mis en relation avec un de nos revendeurs le plus proche de chez vous



Rendez-vous sur notre site internet !  
[novoferm.fr](http://novoferm.fr)



# Mon Projet

À définir avec votre revendeur

## 1 • Votre besoin ?

- J'ai un projet de construction
- Je veux remplacer ma porte de garage

## 2 • Votre type d'ouverture ?

- Ouverture rectangulaire
  - Donnant sur la rue*
  - Ne donnant pas sur la rue*
- Ouverture cintrée
- Petite ouverture (garage simple)
- Grande ouverture (garage double)

Informations complémentaires: .....

.....






.....

.....

## 3 • Votre projet

Cochez vos envies (✓).

**SECTIONNELLE      LATÉRALE      ENROULEMENT      BATTANTE      BASCULANTE**



### ✓ Personnalisation

- Design coordonné
- Hublots
- Kit décor
- Couleur
- Sablés
- Porte bois massif ou multiplis

	Iso 45	Iso 20	Novoside®	Novorol®	Duoport®	Noviso®	DL®
Design coordonné	●	●	●	-	-	●	●
Hublots	●	●	●	●	●	●	●
Kit décor	●	●	●	-	●	●	●
Couleur	●	●	●	●	●	●	●
Sablés	●	●	●	●	●	●	●
Porte bois massif ou multiplis	-	-	-	-	-	-	●

### ✓ Confort au quotidien

- Motorisation
- Isolation
- Portillon
- Porte de service coordonnée

Motorisation	●	●	●	●	-	●	●
Isolation	★★★★	★★★	★★★★	★	★★★★	★★★	★
Portillon	●	-	●	-	●	●	●
Porte de service coordonnée	●	●	●	-	-	-	●

- Disponible
- Indisponible

Certaines options sont incompatibles entre elles.  
Ouverture du portillon vers l'extérieur exclue en bordure de voie.

## 4 • La porte qu'il me faut

.....


Découvrez plus en détail dans les pages suivantes toutes nos finitions, nos designs, le nuancier...

Laissez-vous guider  
par vos



*Envies*





## Les FINITIONS



### TEXTURÉ




### PLAXAGE



### BOIS

SANS NERVURES



Lisse



Woodgrain



Satin White



Satin Dark Grey



Satin Grey



Satin Light Grey



Plaxé Chêne Doré

NERVURES LARGES




Woodgrain



Satin White



Satin Dark Grey



Plaxé Acajou



Plaxé Chêne foncé



Lisse

NERVURES



Woodgrain

CASSETTES



Woodgrain




Plaxé Chêne Doré

VUE INTÉRIEURE



ISO 20 MAEVA



Affirmez vos

*Choix*




# Les kits décors en Alunox

Pour répondre aux exigences des clients en quête de qualité tout autant que d'esthétisme, Novoferm® a pensé une alternative aux hublots : les kits décors en Alunox.

**Une solution pratique et économique pour personnaliser votre porte de garage !**


## Les 4 décors au choix




**NOIR SABLÉ**  
900



**NOIR PROFOND**  
RAL 9005




**BRUN SABLÉ**  
2650



**BRUN SABLÉ**  
8019



**GRIS SABLÉ**  
2900




**BLEU CANON**



**GRIS SABLÉ**  
2400



**GRIS ANTHRACITE**  
RAL 7016




### EVOLUTION

4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



### SIGNATURE

4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



### DAMIER


4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



### ONLINE

4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

## À mixer selon vos envies



## Les Chiffres

Pour compléter son offre, Novoferm® propose des chiffres de 0 à 9 :  
10 ou 15 cm de hauteur, police Arial



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Nuancier RAL possible

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie.

Faites-vous

*Plaisir*

Nous vous accompagnons dans le choix de votre hublot en 4 étapes :

- 1 Choisir la forme
- 2 Choisir l'encadrement
- 3 Choisir la qualité de vitrage
- 4 Choisir le style

### LES CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 4



Réf. 5



Nicole (DL®)

### LES CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 7



Réf. 9



Réf. 11

### LES CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox



Réf. 9 inox

### LES CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14



Réf. 15



Hublots disponibles suivant les portes et designs.



Securit clair extérieur  
et clair intérieur  
Verre transparent

Securit clair extérieur  
et imprimé 200 intérieur

Acrylique clair extérieur  
et granité intérieur

Securit Master Carré  
et granité intérieur

## VITRAGES DISPONIBLES SELON HUBLOT

### CLASSIQUE PVC

Vitrage A, B ou C

### CONTEMPORAIN

Réf. 6 et 7

Ext. double vitrage securit clair  
Int. granité

Réf. 9

Ext. double vitrage feuilleté clair  
Int. securit granité

Réf. 11

Ext. double vitrage feuilleté clair  
Int. securit Master carré

### CONTEMPORAIN INOX

2 faces verres:  
vitrage feuilleté 33/2 et securit 4 mm dépoli

### CONTEMPORAIN ALUNOX

**non affleurant**  
2 faces verres:  
vitrage feuilleté 33/2 et securit 4 mm dépoli

**affleurant**  
2 faces PMMA (polycarbonate) dépoli  
> aspect non transparent laissant passer la lumière

## COMPOSITIONS

### DOUBLE PAROI VITRAGE SÉCURIT

Une face verre extérieure et intérieure  
qui en cas d'impact se brise en petits  
morceaux non blessant

### DOUBLE PAROI VITRAGE ACRYLIQUE

Une face polycarbonate en extérieure  
et une face en intérieure

### DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ

Une face extérieure (deux verres  
collés avec une âme plastique)  
et une face intérieure securit

### LE 33/2

Verre feuilleté comprenant deux  
faces de verres de 3 mm collées  
avec un film de 0,2 mm



Exprimez pleinement  
votre

# Personnalité

En choisissant le design coordonné, la porte de garage devient un élément clé de l'architecture de votre projet. Design, couleur, finition, personnalisation, vos goûts, vos envies sont respectés et votre maison vous ressemble.

Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel'm et Kostum se sont unis pour répondre aux attentes d'harmonisation de façade et d'extérieur de la maison individuelle. Ce concept de complémentarité esthétique, au bénéfice de la façade, est proposé sur 9 modèles de styles différents, répartis entre les portes de garage latérales, sectionnelles et basculantes.



## Design coordonné

Pour l'harmonie de votre maison, 3 fabricants français se sont associés et vous permettent de coordonner le design de vos entrées principales :



Porte de garage



Porte d'entrée



Portail



## Vous avez mis un soin tout particulier à la réalisation de votre maison et l'entrée de votre garage ?

Que vous ayez fait construire ou que vous ayez rénové, n'hésitez pas, envoyez-nous la photo de votre maison à

**[service.marketing@novoferm.fr](mailto:service.marketing@novoferm.fr)**

Si vous êtes sélectionné, **un photographe viendra prendre des photos et vous serez récompensé par des lots : bouteille de champagne...**

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



# SOMMAIRE



**18**  
SECTIONNELLE



LATÉRALE  
**40**



**64**  
BATTANTE



**54**  
ENROULEMENT



**74**  
BASCULANTE

**88**  
AUTOMATISMES

**99**  
ENTRETIEN



**100**  
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR  
Carport & Carbox

Isolante, sécurisée,  
design et ergonomique,  
la porte sectionnelle  
est comme vous :

*Unique*



*Iso 45  
Gris RAL 9007  
Design sans nervures  
Finition lisse*

**Configurateur  
disponible sur  
[novoferm.fr](http://novoferm.fr)**



# GAMME SECTIONNELLE

Iso 45 & Iso 20





Satin white  
Design sans nervures  
Finition lisse



Portillon ouverture extérieure  
Bleu clair RAL 5012  
Design sans nervures  
Finition lisse



Gris anthracite RAL 7016  
Design coordonné modèle Zen  
Finition lisse



Gamme **sectionnelle** Iso 45

Améliorez votre

*Bien-être*



**7**

DESIGNS

**9**

FINITIONS

**16**

HUBLOTS

12 TEINTES  
PRÉFÉRENTIELLES

TOUS RAL ET SABLÉS

---

LARGEUR JUSQU'À

**5m**

KIT DÉCOR À POSER  
ALUNOX

PORTE DE SERVICE  
COORDONNÉE



*Gris anthracite RAL 7016  
Design sans nervures  
Finition lisse*



*Je veux apporter  
de la lumière  
dans mon garage*

*Gris argent RAL 7001  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Hublots Réf. 5 croisillon laiton  
Poignée inox*



Pour l'harmonie de ma maison,  
je souhaite l'accord parfait  
entre toutes mes entrées.



**PORTE DE GARAGE**



**PORTE D'ENTRÉE**



Blanc RAL 9016  
Design coordonné modèle Radian  
Poignée inox  
Finition lisse



Pour gagner de la place ou  
créer un faux grenier, j'équipe  
ma porte de garage d'un  
relevé de pente (de 15° à 30°)



EN OPTION:  
Poignée inox extérieur,  
design et robuste



Accès simplifié en  
bordure de voie grâce  
au portillon intégré  
ouverture intérieure



Portillon décentré ouverture intérieure  
Noir 2100 sablé  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Poignée portillon inox extérieure

Gamme **sectionnelle** Iso 45

Votre téléphone  
devient votre télécommande.  
Entrez et sortez en toute

*Liberté*

*Gris RAL 7004  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Motorisée*







*J'ai choisi de motoriser ma porte de garage. Tellement pratique lorsqu'il pleut, je reste à l'abri.*

*Retrouvez tous nos moteurs et accessoires page 90.*



## UN MAXIMUM DE PRATICITÉ

*Votre téléphone devient votre télécommande. Entrez et sortez en toute simplicité.*



*J'ai, au choix, deux solutions pour contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage avec mon smartphone.*

**BLUE OPEN**  
**BLUEOPEN**

**MODULE TYDOM 1.0**


**DELTA DORE**  
Smart is the new power

*Plus d'informations en page 98.*

Gamme **sectionnelle** Iso 45

Vous économisez  
au maximum votre

*Énergie*




Noir 2100 sablé  
Design sans nervures  
Finition lisse





## UN MAXIMUM D'ISOLATION

Les panneaux de la gamme Iso 45, de par leur composition, sont les plus isolants du marché. Ils bénéficient d'un excellent coefficient thermique ( $0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Le calfeutrement complet empêche l'air de passer et limite un maximum les déperditions d'énergies.



Gamme **sectionnelle** Iso 45

Porte de garage  
et porte de service,  
choisissez le design

*Coordonné*

Noir 2100 sablé  
Design sans nervures  
Finition lisse





Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)

## UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

L'épaisseur et la rigidité des panneaux découragent aussi toutes tentatives d'effraction. Grâce au profil anti pince-doigts extérieur et intérieur entre chaque panneau, vos doigts ne risquent rien.




## DESIGN




Sans nervures  
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures larges  
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Nervures  
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Cassettes  
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Modèle Alinéa

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Modèle Zen

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Pas d'ondes (porte acier)	
Nervures	si HC = 2 000 mm : ondes de 125 mm si HC = 2 125 mm : ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2 000 mm : ondes de 250 mm si HC = 2 125 mm : ondes de 264 mm

Porte Iso 45 portillon, nous consulter.

Nombre de panneaux selon HC (porte acier) :	
Hauteurs non réalisables entre 2 130 et 2 235 et entre 2 655 et 2 675 pour le design cassettes	
Hauteur de 1 800 à 2 125 inclus :	4
Hauteur de 2 240 à 2 650 inclus :	5
Hauteur de 2 680 à 3 125 inclus :	6

Portillon non compatible avec les coordonnés - le décor du design coordonnés peut être à droite ou à gauche selon les modèles.

## FINITION



Portillon non compatible avec le design plaxé acajou et chêne foncé.  
Finitions disponibles suivant les designs.

## TEINTE PRÉFÉRENTIELLE



Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, inclus la fourniture de cornières de masquage d'hubrisserie noires. Autres RAL et sablées, en option nous consulter.


## ACCESSOIRES

### POIGNÉE POUR PORTE



- (1) Possibilité de porte avec poignée et serrure : en option.  
(2) Poignée inox sur la porte de service et la porte Iso 45 portillon version Premium.

### POIGNÉE POUR PORTILLON



### ENTRÉE DE LETTRES



300 x 70 mm  
couleur noire, aluminium  
incompatible design cassette

### VENTILATION



Disponible sur tout design sauf à cassettes et nervures larges lisse plaxé.

## HUBLOTS

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxée), à l'exception des cadres des hublots Réf. 8 et Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

### CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 4  
(Pour porte cassettes)



Réf. 5  
(Croisillon laiton)

### CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 7



Réf. 9



Réf. 11

### CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox



Réf. 9 inox


### CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14



Réf. 15

### VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX



**Double ou Triple vitrage dépoli**  
Double vitrage disponible sur Réf. 13.  
Triple vitrage disponible sur Réf. 12, 14 et 15.  
Non affleurant.



**PMMA dépoli**  
Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.  
Affleurant.

Réf. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non compatibles avec design cassettes.

Réf. 7, 9 et 15 non réalisables sur le portillon.

Réf. 4 est réalisable sur l'Iso 45 portillon avec une hauteur mini de 1990 mm pour une pose horizontale.

Réf. 13 est possible au format losange.

Réf. 15 est possible décentré à droite ou à gauche à 300 mm du bord pour les portes de largeur supérieur à 2500 mm.




# DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.  
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



### EVOLUTION

4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



### DAMIER

4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



### SIGNATURE

4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



### ONLINE

4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)


Pour plus d'informations, se référer en p. 13.

Numéros de rue - Bis - Ter  
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,  
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS TER

## DIMENSIONS



① Retombée de linteau: de 115 à 220 mm (selon les modèles)    ② Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Novoferm® propose une gamme de porte sectionnelle aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

*Brun 2650 sablé*  
*Design sans nervures*  
*Finition lisse*  
*Motorisée*




## LA BONNE ALTERNATIVE POUR UN MAXIMUM DE SÉRÉNITÉ

Toutes les portes sectionnelles motorisées  
bénéficient du certificat anti-intrusion  
(TUV).



INCLUS: verrouillage à pêne rotatif  
1 point, 2 positions, ce qui décourage  
toute tentative d'effraction.



Gamme **sectionnelle** Iso 20

Vous choisissez le confort  
en toute

*Sécurité*



6

DESIGNS

3

FINITIONS

3

HUBLOTS

12 TEINTES  
PRÉFÉRENTIELLES

TOUS RAL ET SABLÉS

1 DESIGN EXCLUSIF

**MAÉVA**

KIT DÉCOR À POSER  
ALUNOX

PORTE DE SERVICE  
COORDONNÉE

Noir 2100 sablé  
Design nervures Maéva  
Poignée inox  
Finition lisse



*J'aime avoir le choix  
des couleurs, des finitions,  
des options, selon mes  
goûts et mes envies.*



*Bleu canon  
Design nervures  
Maéva  
Finition lisse*



*Blanc RAL 9016  
Design sans nervures  
Poignée noire  
Finition lisse*



## DESIGN




Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse

Lisse  
RAL 7016




Nervures larges

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain




Modèle Alinéa

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain




Modèle Maéva

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Cassettes

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Woodgrain


## FINITION



WOODGRAIN  
RAL 9016



LISSE  
RAL 9016



LISSE  
RAL 7016

Finitions disponibles suivant les designs.

## COLORIS MONOBLOC

### TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

(incluant la fourniture de cornières de masquage d' huisserie noires). Possibilité autres RAL incluant la fourniture de cornières d'habillage huisserie peinte à la couleur de la porte.



BLANC  
CRÈME  
RAL 9001



IVOIRE  
CLAIR  
RAL 1015




GRIS  
ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS CLAIR  
RAL 7035



NOIR  
FONCÉ  
RAL 9005



NOIR SABLÉ  
s 2100




GRIS SABLÉ  
(BRONZE)  
S 2500



GRIS PERLE  
SABLÉ  
S 2800



GRIS SABLÉ  
2900



GRIS SABLÉ  
S 7016



GRIS SABLÉ  
S 2400



NOIR  
FONCÉ  
SABLÉ  
9005

## COLORIS KIT

### TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

(Incluant traverse prélaquée uniquement). Kit d'habillage huisserie en option.



BLEU ACIER  
RAL 5011



VERT  
MOUSSE  
RAL 6005



VERT SAPIN  
RAL 6009



GRIS  
ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS CLAIR  
RAL 7035



GRIS  
FENÊTRE  
RAL 7040



BRUN TERRE  
DE SIENNE  
RAL 8001



BRUN SÉPIA  
RAL 8011



BRUN  
NOISETTE  
RAL 8014



ALU. BLANC  
RAL 9006



GRIS ALU.  
RAL 9007

# HUBLOT

Pose horizontale uniquement. Non compatible avec le design Maéva.

Vitrage double parois, acrylique clair extérieur, granité intérieur, cadre PVC. Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte.

Dimensions hors tout : 460 mm x 260 mm.

Dimensions vitrage : 392 mm x 192 mm.

DESIGN / HUBLOT	
Nombre maxi de cassettes ou de hublots	
Largeur de 2250 inclus :	3
Largeur de 2375 à 2750 inclus :	4
Largeur de 3000 inclus :	5
Pas d'ondes	
Nervures	si HC = 2000 mm : ondes de 125 mm si HC = 2125 mm : ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2000 mm : ondes de 250 mm si HC = 2125 mm : ondes de 264 mm

HC : hauteur de commande (mm).

## CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3

## DÉCORS À POSER


4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.

En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



### EVOLUTION

4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



### DAMIER

4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



### SIGNATURE

4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



### ONLINE

4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter  
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,  
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


BIS

TER

Pour plus d'informations, se référer en p. 13

## DIMENSIONS

### VUE INTÉRIEURE DU GARAGE



① Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Retrouvez plus de 20 dimensions standard avec la version kit.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

# ACCESSOIRES

## POIGNÉE



Noire (en standard)



Inox (en option)

Possibilité de porte sans poignée ni serrure : moins-value en option.

La porte latérale permet  
d'apprécier le confort de quitter  
sa maison sans prendre  
la voiture en toute

*Liberté*



**Configurateur  
disponible sur  
[novoferm.fr](http://novoferm.fr)**





# GAMME LATÉRALE

NOVOSIDE®



*Gris ardoise 7016  
Design coordonné  
modèle Opale  
Design sans nervures  
Finition lisse*



Gris 2900 sablé  
Design nervures larges  
Finition woodgrain  
Avec portillon

## UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

La porte Novoside® est équipée d'une serrure 3 points haute sécurité, de panneaux épais et rigides qui découragent toute intrusion forcée. Son profil anti pince-doigts évite tout incident. Elle offre aussi une résistance extrême aux vents violents de classe 3 à 5 selon les options choisies.



Profil anti pince-doigts



Double guidage



Anti-déraillement

Gamme **latérale** Novoside®

En toute circonstance,  
gardez l'esprit tranquille  
et votre

*Sérénité*



**7**

DESIGNS

**7**

FINITIONS

**15**

HUBLOTS

12 TEINTES  
PRÉFÉRENTIELLES

TOUS RAL ET SABLÉS

---

LARGEUR JUSQU'À

**6m**

KIT DÉCOR À POSER  
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ

Gamme **latérale** Novoside®

Vous simplifiez vos allées et venues  
avec plus de

*Facilité*






Gris anthracite RAL 7016  
Design sans nervures  
Finition lisse



Possibilité de motoriser  
ma porte de garage.

## UN MAXIMUM D'OPTIONS

La porte Novoside® est équipée d'un portillon piéton intégré breveté. Il vous permet d'entrer et de sortir sans ouvrir totalement votre porte de garage. La serrure du portillon vous permet de (dé)verrouiller de l'intérieur sans clé. Utilisez votre smartphone comme télécommande grâce à la technologie Maison Connectée.



Panneau le plus isolant  
du marché avec une  
épaisseur de mousse  
polyuréthane de 45 mm



*Blanc RAL 9016  
Design cassettes  
Finition woodgrain  
Hublots Réf. 2*



INCLUS: calfeutrement au sol assuré par un joint brosse monté sous la porte, pour un super confort thermique.



*Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)*

*Bleu canon  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Hublots Réf. 6*





Gris RAL 7002  
 Design nervures  
 Finition woodgrain  
 Clavier à code



Gris RAL 7001  
 Design nervures  
 Finition woodgrain  
 Hublots Réf. 2



J'ai, au choix, deux autres solutions pour contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage avec mon smartphone.

**BLUE OPEN**  
**BLUEOPEN**

**MODULE TYDOM 1.0**

**DELTA DORE**  
 Smart is the new power

Plus d'informations en page 98.

Gamme **latérale** Novoside®



*Plaxé chêne doré  
Design cassettes  
Finition lisse  
Poignée*







Blanc RAL 9016  
 Design coordonné  
 modèle Lotus  
 Design sans nervures  
 Finition lisse



Hublot Réf. 2B double paroi  
 vitrage sécurit clair extérieur  
 et imprimé 200 intérieur.

Blanc RAL 9016  
 Design nervures larges  
 Finition woodgrain  
 Hublots Réf. 2



Pour l'harmonie de ma maison,  
 je souhaite l'accord parfait  
 entre toutes mes entrées.



**PORTE DE GARAGE**

L'autre entrée principale




**PORTE D'ENTRÉE**



**PORTAIL**

## DESIGN



Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Lisse Woodgrain Satin Dark Grey



Satin White Satin Grey Satin Light Grey



Lisse plaxé  
chêne doré



Nervures larges


DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse Woodgrain



Satin Dark Grey Satin White




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Woodgrain




Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Woodgrain Lisse plaxé  
chêne doré




Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse




Modèle Lotus

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Modèle Opale

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Lisse

## FINITION



**WOODGRAIN**  
RAL 9016



**LISSE**  
RAL 9016



**SATIN DARK GREY**  
RAL 7016



**SATIN WHITE**  
RAL 9016



**SATIN GREY**  
RAL 7012



**SATIN LIGHT GREY**  
RAL 7040



**LISSE PLAXÉ  
CHÊNE DORÉ**

Finitions disponibles suivant les designs.


# TEINTE PRÉFÉRENTIELLE




Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, couleur huisserie harmonisée avec celle de la porte en option (RAL 8003 pour les portes plaxée et RAL le plus approchant pour les panneaux «satin»). Autres RAL et sablées, en option nous consulter.

# DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.  
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



**EVOLUTION**  
4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



**DAMIER**  
4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)




Numéros de rue - Bis - Ter  
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,  
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS

TER



**SIGNATURE**  
4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



**ONLINE**  
4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

Pour plus d'informations, se référer en p. 13

## HUBLOT

Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxé), à l'exception des cadres du hublot Réf. 11 qui est en RAL 9006 (autre couleur en option).

### CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 5

### CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 7



Réf. 9



Réf. 11

### CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox



Réf. 9 inox


### CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14



Réf. 15

### VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX



**Double ou Triple vitrage dépoli**

Double vitrage disponible sur Réf. 13.  
Triple vitrage disponible sur Réf. 12, 14 et 15.  
Non affleurant.



**PMMA dépoli**

Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.  
Affleurant.

Les hublots contemporains Alunox ne sont pas compatibles avec le design cassettes. Le hublot Réf. 13 est possible au format losange. Le hublot Réf. 15 est possible selon la hauteur de commande de la porte.

## ACCESSOIRES

### POIGNÉE

Poignée extérieure/intérieure (163 x 90 mm)  
+ serrure extérieure et barillet à bouton intérieur.



Ext.



Int.

### ENTRÉE DE LETRES



300 x 70 mm,  
couleur noire,  
aluminium,  
incompatible design cassette


## VERROUILLAGE

Fonction incluse sur porte avec portillon piéton et sur porte manuelle sans portillon.

Fonction en option sur porte automatisée.



## DIMENSIONS



① Écoîçon réduit: 150 < 340 mm  
Écoîçon normal: > 340 mm

② Si écoîçon réduit 150 < 340 mm: Largeur de porte + 400 mm  
Si écoîçon normal > 340 mm: Largeur de porte + 300 mm

③ Le sens d'ouverture est possible dans l'autre sens

Novoferm® propose une gamme de porte latérale aux dimensions sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Avec la porte de garage  
Novorol<sup>®</sup>, profitez pleinement  
du gain d'

*Espace*



**Configurateur  
disponible sur  
novoferm.fr**



# GAMME ENROULEMENT

NOVOROL®



Rouge RAL 3004  
Motorisée  
Finition lisse



Gris 7016  
Motorisée  
Finition lisse



Moteur intégré.




Bouton-poussoir sur boîtier et éclairage  
intérieur intégré.

## UN MAXIMUM DE PLACE

La porte NovoRol® se lève verticalement, s'enroule dans un coffre et n'occulte ni le plafond, ni les murs latéraux. Elle ne déborde pas à l'extérieur du garage. Vous pouvez ainsi vous garer juste devant.


Vous avez le choix entre **4 poses de coffres** pour votre projet :



Pose en applique  
intérieure



Pose sous linteau  
intérieure



Pose en applique  
extérieure



Pose sous linteau  
extérieure





Gamme **enroulement** Novorol®

Un vrai confort  
pour toujours plus d'

*Aisance*



**10**

TEINTES  
DONT SABLÉES

LAMES DE

**77**

MM

---

LARGEUR JUSQU'À

**5m**

HAUTEUR JUSQU'À

**3m**

LAMES CARBOGLAS  
AVEC VITRAGE EN  
POLYCARBONATE

LAMES VENTILÉES



Noir 2100  
Sablé  
Motorisée  
Finition lisse



Gris anthracite  
RAL 7016  
Lames Carboglass  
Finition lisse  
Motorisée



*Ivoire clair RAL 1015  
Lames Carboglass  
Finition lisse  
Cellules de sécurité  
Motorisée*



Lames, coffre et coulisses 100 % aluminium  
(vue intérieure).




*Pour préserver ma porte  
de garage, je l'entretiens  
régulièrement (voir p.99)*

Gamme **enroulement** Novorol®


Avec la porte à enroulement Novorol®,  
automatisée en standard,  
vous êtes en totale

*Confiance*





Verrouillage au sol en option (vue intérieure).



Le parachute intégré à l'axe d'enroulement coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques.




Manceuvre manuelle de dépannage intérieure.

Noir 2100 sablé  
Lames Carboglass  
Finition lisse  
Motorisée

## UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

*L'option verrouillage au sol de la porte à enroulement Novoro® empêche toute tentative d'effraction. Elle est une sécurité additionnelle anti-intrusion. La porte Novoro® est aussi équipée d'un système de détection d'obstacles : en cas de gêne, la porte s'arrête et remonte immédiatement. Une fois dans son coffre, la porte ne peut pas se dérouler grâce à un mécanisme anti-chute.*

## DESIGN



Lames horizontales

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Lames à 2 nervures lisses

## FINITION



Coulisse et coffre en aluminium RAL 9016.

## COULEUR

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure.



Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.  
\*RAL 8003 pour les coulisses et le coffre

## LAME

Vitrage en polycarbonate.



Lames Carboglas

## VENTILATION

Vous pouvez bénéficier d'une ventilation naturelle du garage grâce à l'intégration de lames spéciales en bas de porte.



Ventilation

## VERROUILLAGE



Verrouillage au sol

## BARRE DE SEUIL

Barre de seuil aluminium spéciale rénovation (à fixer au sol) longueur 2910 mm pour porte largeur 2910 mm maxi. Si porte largeur  $\geq$  à 3000 mm, commander 2 unités.



Kit barre de seuil aluminium spéciale rénovation

## VARIANTE DE MOTORISATION



somfy.

Somfy Axroll RTS radio, y compris 2 télécommandes



somfy.



Somfy Rollixio compatible IO homecontrol, y compris 2 télécommandes

## KIT BARRAGE CELLULE



Kit barrage cellule de sécurité LS5. À poser sur les retours de murs extérieurs.

# DÉVERROUILLAGE

## KIT DE DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR



En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une manivelle amovible.

Coffre protégé par une serrure à clef. Il peut être posé ultérieurement dans le cas d'une pose en enroulement extérieure.



## CONTACTEUR À CLÉ EXTÉRIEUR



Surtout utilisé pour la version appui maintenu.


## APPUI MAINTENU *(Nous consulter)*



**Novorol®** existe aussi à commande par appui maintenu, ce système est réservé aux garages peu fréquentés souvent utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait uniquement par appui maintenu sur le bouton poussoir fixé au mur intérieur. Dans ce cas, **Novorol®** est livrée sans télécommande, ni barre palpeuse. Conseil: si le garage ne possède pas d'autres accès: prévoir un contacteur à clef extérieur.

# DIMENSIONS

## VUE INTÉRIEURE DU GARAGE



Novoferm® propose une gamme de porte à enroulement aux dimensions standard et sur-mesure.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Avec la porte de garage  
Duoport<sup>®</sup>, misez sur l'

*Intemporel*

*Bleu clair RAL 5012  
Design nervures  
Finition woodgrain  
Poignée inox*



**Configurateur  
disponible sur  
[novoferm.fr](http://novoferm.fr)**





GAMME  
**BATTANTE**  
DUOPORT®





Blanc RAL 9016  
Design nervures  
Finition woodgrain  
Hublots Réf. 3

## POUR VOTRE PROJET DE RÉNOVATION

*Avec son style indémodable, la porte Duoport® s'adapte à votre habitation en toute simplicité. Elle s'ouvre vers l'extérieur, à gauche ou à droite et libère au maximum l'espace de vie de votre garage. Elle est fabriquée sur mesure après étude de votre demande. Les 2 battants peuvent être inégaux.*




EN OPTION : Poignée inox

Gamme **battante** Duoport®

Au-delà d'offrir un confort thermique idéal, la porte de garage Duoport® s'adapte parfaitement aux projets de rénovation en toute

*Simplicité*



**4**

DESIGNS

**7**

FINITIONS

**11**

HUBLOTS

RAL ET SABLÉS

---

**50%**

DE LA PORTE  
EN ALUMINIUM

KIT DÉCOR À POSER  
ALUNOX

POIGNÉE INOX  
EN OPTION

# Gamme **battante** Duoport®



J'ai le choix entre une ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur.



Brun foncé RAL 8019  
Design nervures  
Finition woodgrain



Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)



Blanc RAL 9016  
Design nervures,  
Finition woodgrain



*Gris anthracite RAL 7016  
Design nervures larges  
Finition woodgrain  
Hublots Réf. 2*



*J'aime avoir le choix des  
couleurs et des finitions pour  
préserver toute l'authenticité  
de ma maison.*

Gamme **battante** Duoport®

Avec la porte battante Duoport®,  
faites le plein de

*Confort*



*Gris clair  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Hublots Réf. 2*





*Gris anthracite RAL 7016  
Design nervures larges  
Finition woodgrain  
Hublots Réf. 2  
Poignée inox*




## **UN MAXIMUM D'ISOLATION**

*La porte Duoport® bénéficie du panneau le plus isolant du marché. Son confort thermique vous permet de profiter de votre garage pour entreposer vos effets personnels. La poignée ergonomique facilite l'ouverture et la fermeture de la porte.*



Serrure 3 points haute sécurité

## DESIGN




Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse plaxé  
chêne doré



Nervures larges

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain



Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Woodgrain

Lisse plaxé  
chêne doré

## FINITION



Finitions disponibles suivant les designs


## COULEUR



Au choix similaire nuancier RAL et sablés

## ACCESSOIRES

### POIGNÉE



Noire (en standard)

Inox (en option)

### KIT BARRE DE SEUIL ALUMINIUM



Spéciale rénovation pour pose ouverture extérieure


### ENTRÉE DE LETTRE



300X 70 mm, couleur noire, aluminium, sauf design cassettes

## DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.  
En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.



**EVOLUTION**

4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)




**DAMIER**

4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



**SIGNATURE**

4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



**ONLINE**

4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter  
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS TER



# HUBLOTS

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxée), à l'exception des cadres des hublots Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

## CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3



Réf. 5

## CONTEMPORAINS



Réf. 6



Réf. 11

## CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox



Réf. 6 inox


## CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 12



Réf. 13



Réf. 14

## VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX




**Double ou Triple vitrage dépoli**  
Double vitrage disponible sur Réf. 13.  
Triple vitrage disponible sur Réf. 12 et 14.  
Non affleurant.



**PMMA dépoli**  
Disponible sur Réf. 13 et 14.  
Affleurant.

Réf. 6 et 11 non compatibles avec design cassettes.  
Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte.  
Selon les dimensions : nous consulter pour la faisabilité.  
Le hublot R.f. 13 est possible au format losange.

# DIMENSIONS



Novoferm® propose une gamme de porte battante aux dimensions sur-mesure.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Appréciée pour sa simplicité  
d'utilisation et sa longévité,  
la gamme basculante s'adapte aux

# *Petits Budgets*



**Configurateur  
disponible sur  
novoferm.fr**



# GAMME BASCULANTE

NOVISO® & DL®



DL®  
Rouge RAL 3004  
Modèle Vog




Blanc RAL 9016  
Design nervures larges  
Finition woodgrain  
Portillon



Mon portillon est intégré  
à ma porte Noviso®.

## UN MAXIMUM DE SIMPLICITÉ

En rénovation, la porte basculante Noviso® est la solution : isolante, économique, motorisable et pratique. Par son ouverture débordante sur l'extérieur et son isolation de qualité, votre garage devient un espace à vivre. Manuelle ou automatisée, elle vous assure un fonctionnement souple, silencieux et simple en manœuvre. Elle s'équipe d'un portillon piéton très apprécié au quotidien.



Gamme **basculante** Noviso®

Isolante, économique,  
motorisable avec portillon,  
La porte Noviso® est une porte

*4 en 1*



**5**

DESIGNS

**3**

FINITIONS

**4**

HUBLOTS

12 TEINTES  
PRÉFÉRENTIELLES

RAL ET SABLÉS

---

LARGE GAMME  
DIMENSIONNELLE

KIT DÉCOR À POSER  
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ

Gamme **basculante** Noviso®

Les équipements de la porte Noviso®  
vous assurent de garder l'esprit

*Libre*

*Rouge pourpre  
RAL 3004  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Portillon*





## UN MAXIMUM D'OPTIONS

*La porte Noviso® est équipée d'un système de verrouillage exclusif pour une sécurité renforcée. Les portes manuelles peuvent être équipées d'un point de fermeture complémentaire. Le portillon peut se fermer automatiquement après votre passage.*



Un système de verrouillage exclusif en deux points latéraux pour une sécurité renforcée (vue intérieure).

# Gamme **basculante** Noviso®



*Pour l'harmonie de ma maison, je souhaite l'accord parfait entre toutes mes entrées.*



L'autre entrée principale

**PORTE DE GARAGE**



L'autre entrée principale

**PORTE D'ENTRÉE**



*Pour préserver ma porte de garage, je l'entretiens régulièrement (voir p.99)*



*Gris anthracite RAL 7016  
Design coordonné  
modèle Hexagone  
Design sans nervures  
Finition lisse*



*Blanc RAL 9016  
Design nervures larges  
Finition lisse  
Portillon*



*Bleu canon  
Design nervures larges  
Finition woodgrain  
Hublots Réf. 2  
Portillon*



Noir 2100 sablé  
Design joint creux horizontal  
Finition lisse



Integraport®,  
le confort de la motorisation

*La porte basculante est une porte de garage largement répandue. Manuelle ou motorisée, la porte basculante est généralement une alternative plus économique à la porte sectionnelle.*

*La porte basculante vous permet de créer un espace pour entreposer, bricoler et protéger vos biens. Elle offre un large choix de personnalisations et de matériaux : métal, bois, PVC et cadre nu et se personnalise selon vos envies : design, couleur, hublot...*

Gamme **basculante DL**®

La porte basculante DL®  
est un grand

*Classique*



**16**

DESIGNS

**3**

MATÉRIAUX  
MÉTAL, BOIS, PVC

**4**

HUBLOTS

1 CONFIGURATION  
POSSIBLE  
CADRE NU

12 TEINTES  
PRÉFÉRENTIELLES

---

LARGE GAMME  
DIMENSIONNELLE

KIT DÉCOR À POSER  
ALUNOX

DESIGN COORDONNÉ

Gamme **basculante DL**<sup>®</sup>

*Cadre nu en applique  
Habillage zinc  
non fourni*



*Gris argent RAL 7001  
Design horizontal  
joint creux  
Finition lisse*

Gris anthracite RAL 7016  
Finition lisse  
Design coordonné  
modèle Équation



Pour l'harmonie de ma maison, je souhaite l'accord parfait entre toutes mes entrées.



L'autre entrée principale  
**PORTE DE GARAGE**




L'autre entrée principale  
**PORTE D'ENTRÉE**

Cadre nu en applique  
Habillage bois non fourni




## DESIGN POUR PORTES DL®


**DESIGNS DISPONIBLES DANS CETTE FINITION**




Lisse




Nervures




Sans nervures




Cassettes acier




Pro




Vog




Équation




Dream




Horizontales à joint creux  
0 ou 15 mm




Verticales à joint creux  
0 ou 15 mm




Nervures horizontales  
avec bandeaux verticaux




Nervures horizontales  
sans bandeaux verticaux




Cadre nu (RAL 8014)




Habillage vertical Multiplis Okoumé  
**DISPONIBLE DANS CES FINITIONS**




Disposition horizontale  
**DISPOSITION SPÉCIALE**  
Porte sans portillon  
(sur bois massif uniquement)  
pour les portes DL®



Sapin massif




Red Cedar massif




Mélèze massif


## DESIGN POUR PORTES NOVISO®




Nervures  
**DISPONIBLE DANS CETTE FINITION**




Woodgrain




Nervures larges pour Noviso®  
**DISPONIBLE DANS CETTE FINITION**




Woodgrain




Sans nervures  
**DISPONIBLE DANS CES FINITIONS**




Lisse




Lisse placé chêne doré




Cassettes acier  
**DISPONIBLE DANS CETTE FINITION**



Woodgrain




Hexagone  
**DISPONIBLE DANS CETTE FINITION**




Lisse

## DÉCORS À POSER


4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.  
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.




**EVOLUTION**  
4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



**DAMIER**  
4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



**SIGNATURE**  
4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



**ONLINE**  
4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter  
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,  
Bis et Ter 5 cm de hauteur,  
police Arial.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
**BIS TER**

## FINITION



Finitions disponibles suivant les designs.

## TEINTE PRÉFÉRENTIELLE



Non disponible avec le design nervures horizontales sans bandeaux verticaux. Teintes préférées disponibles sur la gamme DL®. Autres RAL et sablées disponibles.

## HUBLOT

Certains designs ne sont pas compatibles avec les hublots ou portes. Nous consulter sur la faisabilité et pour les dispositions spéciales.

### CLASSIQUES



Réf. 1  
Noviso® et DL®



Réf. 2  
Noviso® et DL®



Réf. 3  
Noviso® et DL®



Camus  
Porte bois



Nicole  
DL®


### CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox  
Noviso® uniquement

## DIMENSIONS

### VUE INTÉRIEURE DU GARAGE



## ACCESSOIRE

### POIGNÉE POUR PORTE



Noire (1)



Inox

### POIGNÉE POUR PORTILLON



Noire



Inox

Livré avec plaque de propreté pour les portes bois, cadre nu et Noviso®. Modèle assorti pour portillon piéton.

(1) Noviso® : possibilité de porte sans poignée ni serrure.

Novoferm® propose une gamme de porte basculante aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Innovants, fiables et designs,  
les moteurs Novoferm®  
simplifient l'ouverture et  
la fermeture du garage.

*Connecté*





# GAMME AUTOMATISMES

PORTES DE GARAGE,  
PORTAILS DE CLÔTURE COULISSANTS  
ET PORTES DE GARAGE CONNECTÉE



*Porte sectionnelle  
avec moteur Novoporte® E.S.*



Porte sectionnelle  
avec moteur Novoporte® E.S.

## À CHAQUE PORTE SON MOTEUR

*Les moteurs Novoferm® vous permettent d'entrer et sortir de chez vous sans effort. En choisissant de motoriser votre porte de garage, vous disposez d'un large choix de moteurs adaptables, selon vos problématiques et vos besoins.*

Gamme **Automatismes**

Les automatismes Novoferm®  
vous apportent confort et sécurité  
pour rentrer chez vous en toute

*Simplicité*



LIVRÉ AVEC

**2**

TÉLÉCOMMANDES  
ANTI-PIRATAGE

---

VERROUILLAGE  
IRRÉVERSIBLE

SÉCURITÉ PORTILLON  
INTÉGRÉ

PASSAGE EN MODE  
MANUEL

CELLULE DE SÉCURITÉ  
EN OPTION

NOMBREUX  
ACCESSOIRES  
POSSIBLES  
POUR OUVRIR  
LA PORTE  
SANS  
TÉLÉCOMMANDE

Gamme **Automatismes**

Vous voulez être libre  
de tout

*Mouvement*





## CONTRÔLER VOTRE PORTE DE GARAGE À DISTANCE

Pour faciliter votre quotidien, Novoferm® propose deux solutions au choix de motorisation connectée: Blue Open et Delta Dore. Sans télécommande, vous pouvez commander l'ouverture et la fermeture de votre porte de garage depuis votre smartphone ou votre tablette.

Cette nouvelle technologie vous offre un confort supplémentaire et simplifie tous vos déplacements.

Ces applications, disponibles gratuitement, permettent d'enregistrer plusieurs utilisateurs. Une solution pratique et simple pour vos enfants!



Mon téléphone devient ma télécommande

**BLUE OPEN**  
**BLUEOPEN**

**MODULE TYDOM 1.0**  
**DELTA DORE**  
Smart is the new power

Plus d'informations en page 98.

# DES AUTOMATISMES

## pleins d'atouts



**Télécommandes anti-piratage :**  
toutes les télécommandes **Novoferm®** sont à code tournant "Rolling Code" et fonctionnent sur une fréquence de 433 MHz. Le "Rolling Code" vous offre une protection maximale contre toutes tentatives de piratage.  
Possibilité 2 ou 4 fonctions.  
Livrée avec le **Novomatic® E.S. 423**.



**Verrouillage irréversible :**  
le mouvement irréversible des automatismes **Novoferm®** bloque et verrouille les portes en position fermée jusqu'au nouvel ordre de commande. Ce verrouillage irréversible fonctionne en cas de coupure de courant.



**Sécurité portillon intégré :**  
la porte de garage **Novoferm®** avec portillon piéton est équipée d'une sécurité électrique pour bloquer la mise en mouvement de la porte si le portillon est resté ouvert (en option sur porte basculante).



**Double télécommandes :**  
les automatismes sont équipés de deux télécommandes 2 fonctions pour commander la porte de garage et un dispositif supplémentaire pour activer l'éclairage, le portail de clôture, l'alarme...  
Livrée avec le **Novomatic® E.S. 563** en série.



**Passage en mode manuel :**  
en cas de panne de courant, la porte reste verrouillée. Elle peut être ouverte manuellement de l'intérieur grâce aux poignées fournies en standard par **Novoferm®**.



**Cellules de sécurité :**  
pour renforcer la sécurité, des cellules de sécurité photoélectriques LS2 peuvent être installées. Intégrées dans l'huissérie elles sont invisibles de l'extérieur (en option sur porte sectionnelle).



**Dispositif de détection d'obstacles sensible :** un dispositif de détection d'obstacles est intégré. Il inverse le mouvement de la porte en cas d'obstacles ou de résistance à la fermeture et stoppe le mouvement en cas de résistance à l'ouverture.



**Éclairage par LED intégré :**  
les 4 modèles d'automatismes, **Novomatic® E.S. 423**, **Novomatic® E.S. 423 Accu** et **Novomatic® 200** et **Integraport®** permettent un éclairage temporisé et automatique qui se déclenche à l'ouverture de la porte. Ils bénéficient d'un éclairage économe et durable par diodes électroluminescentes.



**Accessoires pratiques :**  
pour compléter l'installation, un clavier à code, bouton poussoir, contacteur à clé ou finger print, permet d'ouvrir la porte sans les télécommandes.



## SÉCURITÉ ANTI-INTRUSION

En optant pour une porte de garage **Novoferm®** associé à un moteur **Novoferm®**, vous bénéficiez immédiatement de la conformité à la norme de sécurité EN 13241-1 pour l'ensemble de votre installation (ce n'est pas le cas pour une porte de garage et un automatisme de marques différentes).

De plus, toujours pour votre sécurité et celle de vos biens, les portes sectionnelles **Novoferm®** équipées d'un **Novoport® E.S.** ou d'un **Novomatic® E.S.** détiennent le certificat de **sécurité anti intrusion** délivré par l'organisme de contrôle TÜV suivant les directives du TTZ.



# NOVOPORTE® E.S.

Pratique et discret  
Concept innovant exclusif

Compatible



Smart is the new power



## ADAPTÉ POUR PORTE SECTIONNELLE

**Automatisme circulant dans le rail.**

**Pas de suspentes au plafond, gain de place au plafond.**

**Bouton poussoir intégré au boîtier de commande :** pas de câblage.

**Éclairage de zone intégré mieux positionné :** plus utile que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la voiture.

**Accessibilité au déverrouillage :** plus simple qu'un moteur traditionnel, même si le véhicule est stationné.

**Action ventilation pilotée depuis la télécommande**



Représentation du mouvement du bloc moteur fixé sur le rail de la porte lors d'une manœuvre de fermeture.

## Gamme **Automatismes**



Porte de garage sectionnelle équipée d'un Novoport® E.S. et d'un dispositif de détection d'obstacles



Préconisé pour ma porte sectionnelle, le Novoport® E.S.



Préconisé pour ma porte basculante, l'Intégraport® E.S.



Porte de garage basculante équipée d'un Intégraport® E.S. et d'un clavier à code





# À CHAQUE GAMME SON *automatisme*



Préconisé pour  
ma porte latérale,  
le Novomatic® E.S.



Porte de garage latérale  
équipée d'un Novomatic® E.S.  
et d'un clavier à code



Portail équipé  
d'un Novogate®  
et d'un feu orange



Préconisé pour  
mon portail,  
le Novogate®



# LA MOTORISATION

## *connectée* BY NOVOFERM®

La motorisation connectée est bien plus qu'un concept, c'est une **véritable révolution technologique** pour répondre aux attentes de confort et de sécurité des clients. La **motorisation connectée** c'est dès à présent une **réalité** pour Novoferm®.



Mon téléphone devient ma télécommande



Smart is the new power

## MODULE TYDOM 1.0

### CONFORT

Pilotage à distance de la porte de garage

Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette


**Retour d'informations : vous pouvez savoir si votre porte est ouverte ou fermée**

### 3 MOTEURS COMPATIBLES

Novoporté® E.S.

Novomatic® E.S. 563

Novomatic® E.S. 423



### TECHNIQUE

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM (fourni par Delta Dore).  
Une application simple d'utilisation.

Consommation faible : 0,3 W

Carte électronique à intégrer au moteur



BLUE OPEN

BLUE OPEN



### SIMPLE

Boîtier Blue Open à brancher sur la motorisation de la porte de garage (par une alimentation 12/24V)

### 3 MOTEURS COMPATIBLES

Novoporté® E.S.

Novomatic® E.S. 563

Novomatic® E.S. 423



### CONFORT

L'application intelligente et gratuite pour commander la porte de garage en Bluetooth (portée jusqu'à 50 m selon votre équipement)

Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette

Votre téléphone devient votre télécommande (nombre de téléphones connectés illimité)

Permet d'autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage

Permet le pilotage de votre éclairage extérieur

### SÛR

Technologie Bluetooth, la plus sécurisée

\* Non compatible avec la porte à enroulement



Préservez votre porte  
de garage avec un bon

# Entretien



## POURQUOI ?

Le nettoyage de votre porte de garage permet de retirer tous les polluants et autres agents d'agression qui sont une source de détérioration inévitable de la peinture et des pièces fonctionnelles.

L'entretien permet donc d'assurer la pérennité de votre porte de garage et la conservation d'un aspect esthétique durable dans le temps.

## QUAND ?

Afin de garantir une durabilité optimale de votre porte de garage, nous préconisons un nettoyage à la fréquence minimale suivante :

- en zone industrielle et urbaine : 4 fois/an
- en bord de mer : 4 fois/an
- pour une exposition sud : 4 fois/an
- en zone rurale : 2 fois/an

## COMMENT ?

L'entretien par vos soins consiste en un contrôle visuel de votre porte, suivi d'un nettoyage des surfaces ainsi qu'une lubrification des articulations et des ressorts de torsion (attention ne pas lubrifier les rails de refoulements et les ressorts de traction).

Le nettoyage de la peinture de votre porte doit se faire **MANUELLEMENT** avec **une éponge douce et propre, à l'eau savonneuse UNIQUEMENT**, suivi d'un rinçage à l'eau claire. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ainsi que tout produit à PH acide ou basique est proscrite.



Pour en savoir plus, téléchargez le livret d'entretien disponible dans la rubrique tutoriels de notre blog sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)

Le Carport et le Carbox offrent  
un maximum de lumière  
et sont une alternative séduisante  
pour protéger la voiture  
et les équipements avec

*Élégance*



# GAMME AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

## CARPORT & CARBOX



*Carport Oxygen® double  
Noir 2100 sablé*



Carport Oxygen®  
Blanc RAL 9016  
2 pieds  
Toit asymétrique

## CONVIVAL EN EXTÉRIEUR

Les Carports de Novoferm® permettent d'aménager selon vos goûts vos espaces extérieurs : terrasse, spa, piscine... Sa structure design et performante vous protège des UV tout en vous offrant un maximum de lumière. En harmonie avec votre maison, vous pouvez personnaliser la couleur de votre Carport.

Gamme **Carport**

Un nouvel espace de vie

*Audacieux*



**4**

MODÈLES

**2**

FINITIONS DE TOIT  
*TRANSPARENT MASSIF  
NOIR FUMÉ OU OPAQUE*

**13**

COULEURS

---

**33**

DIMENSIONS  
STANDARDS

RÉSISTANCE AU VENT  
180KM/H  
JUSQU'À 20 CM  
DE NEIGE

## Gamme **Carport**



*Carport Pluriel® double  
Toit symétrique  
6 pieds  
Noir 2100 sablé  
Configuration M*



*En optant pour un Carport  
Novoform®, je fais le choix  
d'une alternative séduisante  
pour protéger ma voiture et  
mes équipements.*



*Carport Oxygen®  
Toit asymétrique  
2 pieds  
Noir 2100 sablé*



*Le Carport, doté d'une  
structure aluminium\*, est très  
résistant dans le temps et  
face aux intempéries: vents  
violents, neige...*

*Il est équipé d'une gouttière  
intégrée invisible pour  
récupérer l'eau de pluie.*

*\*Hormis les arceaux de toit.*

*Carport Singulier®  
Toit asymétrique  
Brun 2650 sablé  
Configuration Y*






Carport Oxygen®  
Toit asymétrique  
2 pieds  
Blanc RAL 9016



*Novoform® me propose  
4 modèles de Carport*



2 pieds  
toit asymétrique  
OXYGEN®



4 pieds  
toit symétrique  
SINGULIER®



4 pieds  
toit asymétrique  
OZONE®



6 pieds  
toit symétrique  
PLURIEL®

*Pour répondre à toutes mes envies, je choisis la configuration  
qui me correspond en mixant 2 carports*



Configuration H



Configuration L



Configuration Y



Configuration M

#### *Formalités à remplir avant d'installer mon carport*

Le code de l'urbanisme répond très simplement : si votre construction couvre une surface de plus de 40 m<sup>2</sup>, vous devez déposer une demande de permis de construire.  
En deçà de 40 m<sup>2</sup>, une déclaration de travaux suffit.

Texte de référence : Code de l'urbanisme. Articles à consulter : R423-22 à R423-49 et R431-7.



*Carbox Cubique double  
Personnalisation bois (non fourni)*

## **ALTERNATIVE AU GARAGE**

- *Annexe extérieure aux fonctionnalités multiples: rangement vélo, tondeuse, local poubelles*
- *Structure acier galvanisé peint en 7016 sablé*
- *Habillage en acier galvanisé en 7035 texturé*
- *Personnalisable*
- *Résistance au vent zone 3*
- *Résistance à la neige zone C2*  
*(indiqué selon AFNOR NFP22-701 à NFP22-703)*

Gamme **Carbox**

Un espace astucieux  
à aménager selon  
vos envies pour rester

*Tendance*



**2**

MODÈLES  
*AUDACE OU CUBIQUE*

---

**3**

DESIGNS MÉTAL  
OU CADRE NU  
PERSONNALISABLE

ABRIS  
VOITURE

ESPACE  
MODULABLE  
*ABRIS VÉLO,  
LOCAL POUBELLE,  
CELLIER*

RÉSISTANCE AU  
VENT 180KM/H  
JUSQU'À 20 CM  
DE NEIGE

# Gamme **Carbox**



Carbox Cubique  
Design découpé

- Abri voiture de 17 m<sup>2</sup>
- Avec ou sans cellier de 4 m<sup>2</sup>
- Toit PVC ondulé



Je choisis  
mon design



◀ Design plein



◀ Design découpé



◀ Design perforé  
(Bacs et végétaux  
non fournis)



J'ai la possibilité de personnaliser  
le Carbox®, selon un cahier de  
tendances mis à ma disposition.



Design  
personnalisé  
(Bois non fourni)

Retrouvez toutes les dimensions et un cahier de tendances  
sur notre site [www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr)



Carbox Audace  
Design découpé

- Abri voiture
- Espace modulable de 7 m<sup>2</sup> : avec cellier, cadenas non fourni
- Toit polycarbonate alvéolaire blanc diffusant
- Avec ou sans espace de recyclage : local poubelle



◀ Design plein



◀ Design découpé



◀ Design perforé  
(Bacs et végétaux non fournis)



J'ai la possibilité de personnaliser le Carbox®, selon un cahier de tendances mis à ma disposition.



Design personnalisé  
(Bois non fourni)

Retrouvez toutes les dimensions et un cahier de tendances sur notre site [www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr)

Nos **garanties** sont à la hauteur de l'importance que nous accordons à votre

# Satisfaction

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
1 Corrosion	5 ans	2 ans
2 Tenue/Adhérence		
3 Couleur/Brillance		
4 Fonctionnement mécanique	10 ans	
5 Automatismes	5 ans	
6 Accessoires et quincailleries	5 ans	

*Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.*

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'angle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène techniques qualisteelcoat 4.0).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût du matériel remplacé le cas échéant, à l'exception des frais de pose et dépose.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.

Un livret d'entretien est disponible en téléchargement sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)



# Look BOOK

Collections 2019 / 2020

novoferm.fr

Distribué par :



L'autre entrée principale



PEFC 10-31-2168

/ Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org



Document et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration, nos modèles peuvent être modifiés sans préavis - Réf. NFFD0345 - 2019 - **xyleme**



